

## SARL IRONWOOD

16, Le Chézeau

87290 SAINT-AMAND-MAGNAZEIX

Tél : 09 80 40 72 19

Site web : [www.ironwood-distribution.com](http://www.ironwood-distribution.com)

Email : [ironwood.sarl@gmail.com](mailto:ironwood.sarl@gmail.com)

Communauté de Communes de Millau  
Grand Causses

1 Place du Beffroi  
12100 MILLAU

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement
DE00001242	06/06/2016	1242616	06/07/2016	50% du TTC à la commande et le solde à la livraison

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
IRW0025	PFE 1012 Px Acier Surface de bridage : X=1250 Y=1495 Courses X (Latéral) : 1250mm Course Y (Longitudinal) : 1145mm Course en Z (Sans table en option) : 135 mm Vitesse à Vide : 8 000 mm/mn Vitesse maxi d'usinage conseillée : 4 000 mm/mn Jeu de reprise (théorique) : 0.02 Résolution : 0,0025 mm Entraînement axe X Y et Z : Vis à bille de diamètre 16 Passage sous broche relevée : 205 mm Glissières type patins INA prismatiques marque BOSCH Passage sous portique (non rehaussé) : 195mm 3 Moteurs pas à pas : 2 x 6A + 1 x 4.2A Encombrement (Lg x Larg. x Ht) : 1700 x 1700 x 850 mm Poids (Sans accessoires) : 230 Kg Tension de service 220 V / 50 Hz	1	4 582,50	4 582,50	20,00
ELC005	Directeur de commande numérique BZT 4 axes jusqu'à 5.6 A par phase 2 sorties pilotées 220 V.	1	990,00	990,00	20,00
FR016HFS802 2KIT	Kit complet Broche HF Réfrigération EAU 2.2 kW (24.000 t/mn) Variateur + broche + câblage + support de broche. + Pompe + tuyauteries + radiateur KG5000 - affichage de la température et signal visuel et sonore pour le contrôle du flux et de la température - capacité de pompe : 9L	1	1 440,00	1 440,00	20,00
	Variateur de fréquence compris dans le kit broche HF	1,00	-390,00	-390,00	20,00
	Variateur pour broche HF BZT + isolation IP54 : variateur intégré dans une petite armoire avec écran d'affichage	1,00	576,00	576,00	20,00
FOR02SEIR01	Forfait montage et câblage broche HF BZT	1	180,00	180,00	20,00
IW1098	Module de maintien axe Z pour broche à partir de 2 KW : empêche la broche de descendre lorsque la machine est hors tension	1	546,00	546,00	20,00
FR07SZERSE T20	Jeu de 12 Pincés ER20	1	93,50	93,50	20,00
FOR021040	Palpeur d'outil BZT	1	130,00	130,00	20,00
ART032	Table rainurée BZT PFE 1012-20 Aluminium anodisé Taille env. 1000x1495mm ep 20 Le montage d'une table rainurée est nécessaire lorsqu'on souhaite	1,00	1 400,00	1 400,00	20,00

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	<p>ajouter des accessoires à la machine CNC tels que 4ème axe, étaux ou tables aspirantes. La présence d'une table n'exclut pas le montage d'un plateau martyr en cas de travaux de détournage ou de perçage, ce plateau martyr protège ainsi la table rainurée en cas d'usinages débouchants.</p> <p>Table à profils grosse épaisseur et rainurés Usiné selon norme DIN 17615 Les extrémités sont fraisées à plan, ce qui garantit un équerage optimal.</p>				
KT300BZT	Cales Té largeur 8mm pour rainures Table M6 (10p)	1	25,00	25,00	20,00
IW1010	Butées de positionnement 125mm (2 pièces)	1,00	30,00	30,00	20,00
BZTBM6	Brides de serrage BZT M6 (par 2)	2	26,00	52,00	20,00
ART040	Châssis pour PFE1012 - Châssis mécano soudé, réglable.	1	960,00	960,00	20,00
IW12856	Caisse en contreplaqué pour PFE1012	1	240,00	240,00	20,00
	Le déchargement est à la charge du client				
	Délai de livraison : 11-12 semaines				

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Toute commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de vente.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	11 155,00	2 231,00

Total HT	10 855,00
Port HT	300,00
Total TVA	2 231,00
Total TTC	13 386,00
Net à payer	13 386,00 €